

مكنات تغليف وأتيكيت حبات الشوكولا

Chocolate wrapping & labelling machines

نصمم... نصنع... نبتكر



L-200A

LR-200

L-200

SF-500

SF-100L

SF-100D


SF-100

صناع مكينات، من التصميم حتى التدريب

Machine makers, from design to training

شركة أسامة للصناعة والتجارة متخصصة في تصميم وتصنيع مكينات تغليف حبات الشوكولا ومكينات لصق الأتيكيت عليها. نصمّم ونصنّع ونختبر ونركّب وندرّب: كل مكينة تُصمّم حسب شكل منتج العميل ومقاسه، وتُختبر خطوة بخطوة قبل أن تغادر المصنع.

Osama Industry designs and builds chocolate wrapping and labelling machines. Every machine is built around the customer's product and tested step by step before it leaves our factory.



شركاء: مصر

التنسيق والمتابعة: إسطنبول

التصنيع والإدارة: سوريا

المحتويات Contents

- 03 مكيناتنا في لمحة
- 04 SF-100 تغليف بورقة واحدة
- 05 SF-100D تغليف بورقتين
- 06 SF-100L تغليف ألواح البار
- 07 SF-500 تغليف دوائر
- 08 L-200 أتيكيت الأوجه المسطحة
- 09 LR-200 أتيكيت الحبات الدائرية
- 10 L-200A أتيكيت كامل الأطراف
- 11 قارن واختبر مكنتك
- 12 كيف نعمل وتواصل معنا

لماذا أسامة للصناعة Why us

- 01 **على مقاس منتجك**
نصمّم القالب حسب شكل حبتك ومقاسها، ونغيّره خلال دقائق.
- 02 **ستانلس ستيل غذائي**
هياكل ستانلس ستيل ومكونات عالية الجودة لتشغيل مستقر وصيانة سهلة.
- 03 **مختبرة قبل التسليم**
كل مكينة تُختبر خطوة بخطوة قبل أن تغادر المصنع.
- 04 **تركيب وتدريب**
نركّب المكينة في مصنعك وندرب فريقك حتى يشغلها بثقة.


مكائناتنا في لمحة

The range at a glance

مكائنات التغليف Wrapping machines

SF-100D

تغليف بورقتين
حتى 120 حبة في الدقيقة
صفحة 05



SF-100

تغليف بورقة واحدة
حتى 110 حبة في الدقيقة
صفحة 04



SF-500

تغليف دوائر للحبات الدائرية
80-100 قطعة في الدقيقة
صفحة 07



SF-100L

تغليف ألواح وحبات البار
حتى 60 قطعة في الدقيقة
صفحة 06



مكائنات الأتيكيت Labelling machines


LR-200

أتيكيت للحبات الدائرية
حتى 120 حبة في الدقيقة
صفحة 09



L-200

أتيكيت للأوجه المسطحة
حتى 120 حبة في الدقيقة
صفحة 08




مش متأكد أي مكينة تناسبك؟

أرسل صورة حبتك ومقاساتها وكميتك اليومية، ونقترح عليك المكينة المناسبة.

+90 501 354 11 45

L-200A

أتيكيت على كامل الأطراف
حتى 50 قطعة في الدقيقة
صفحة 10





110

حبة / دقيقة
pieces / min

SF-100

مكنة تغليف حبات الشوكولا بورقة واحدة

Single-wrap chocolate wrapping machine

مكنة SF-100 مخصصة لتغليف حبات الشوكولا بورقة واحدة، بسرعة تصل إلى 110 حبات في الدقيقة، ومناسبة لمختلف أشكال الشوكولا، مع تبديل قالب سريع وسهل خلال حوالي 7 دقائق.

المواصفات الفنية Specifications

السرعة	حتى 110 حبة/دقيقة
نوع التغليف	ورقة واحدة
تبديل القالب	حوالي 7 دقائق
الهيكل	ستانلس ستيل

المزايا Features

- ◆ تغليف حبات الشوكولا بورقة واحدة
- ◆ مناسبة لمختلف أشكال الشوكولا
- ◆ تبديل القالب خلال 7 دقائق تقريباً لتشغيل مقاس آخر
- ◆ هيكل من الستانلس ستيل
- ◆ تشغيل سهل وأداء موثوق

نماذج من التغليف Wrapping samples

حبات بأشكال مختلفة مغلّفة بورق ملوّن ومعدني. أرسل لنا صورة حبتك لنؤكد لك المكنة المناسبة.





120

حبة / دقيقة
pieces / min

SF-100D

مكنة تغليف حبات الشوكولا بورقتين

Double-wrap chocolate wrapping machine

مكنة SF-100D مخصصة لتغليف حبات الشوكولا بورقتين، بسرعة تصل إلى 120 حبة في الدقيقة، ومناسبة لمختلف أشكال الشوكولا. تعطي مظهراً نهائياً احترافياً، مع ورقة ثانية خارجية تحمل علامتك التجارية.

المواصفات الفنية Specifications

السرعة	حتى 120 حبة/دقيقة
نوع التغليف	ورقتان، أو ورقة واحدة
تبديل القالب	حوالي 7 دقائق
أبعاد المكنة	الطول 200 · العرض 80 · الارتفاع 150 سم

المزايا Features

- ◆ تغليف مزدوج في عملية واحدة
- ◆ التغليف بورقة واحدة أو بورقتين
- ◆ ورقة خارجية تحمل اسم علامتك التجارية
- ◆ تبدل القالب خلال 7 دقائق تقريباً
- ◆ مناسبة لمختلف أشكال الشوكولا

تغليف مزدوج لعلامتك Double wrap
ورقة داخلية تحمي الحبة، وورقة خارجية تحمل اسم علامتك.





60

قطعة / دقيقة
pieces / min

SF-100L

مكّنة تغليف ألواح وحبات البار الكبيرة

Bar & large-piece wrapping machine

صُمّمت SF-100L لتغليف حبات الشوكولا ذات الأحجام الكبيرة وألواح البار، بأداء ثابت واعتمادية في التشغيل. تعتمد على نظام تغليف مرّن بورقة واحدة أو ورقتين، ويتم التحكم بها عبر شاشة التشغيل، مع نظام صمغ يضمن ثبات وجودة التغليف.

المواصفات الفنية Specifications

المزايا Features

السرعة	حتى 60 قطعة/دقيقة
التغذية الكهربائية	220 فولت، فاز واحد
الاستهلاك	6 كيلوواط
أبعاد المكّنة	210 × 210 × 270 سم

- ◆ مخصّصة للأحجام الكبيرة وألواح البار
- ◆ تغليف مرّن بورقة واحدة أو ورقتين
- ◆ شاشة لمس ونظام تحكم PLC
- ◆ 3 سيرفو من DELTA ، ومحركات وعلب سرعة إيطالية
- ◆ ستانلس ستيل غذائي 304 مقاوم للصدأ
- ◆ تصميم صناعي يقلل متطلبات الصيانة

أبعاد المنتج المناسبة Product size



الارتفاع	العرض	الطول
8-30 مم	20-70 مم	30-140 مم



80–100

قطعة / دقيقة
pieces / min

SF-500

مكينة التغليف الدوّارة للحبات الدائرية وغير المنتظمة

Rotary wrapping machine for round & irregular pieces

صُمّمت SF-500 لتغليف الحبات الدائرية وغير المنتظمة مثل الشوكولا المغطّسة والراحة والبسكويت الطري والمعمول، بما يحافظ على شكل المنتج ويناسب طبيعته الحساسة. تعتمد على نظام لفّ دوّار لطيف ودقيق.

المواصفات الفنية Specifications

السرعة	80–100 قطعة/دقيقة
وزن المكينة	850 كغ
التغذية الكهربائية	220 فولت، فاز واحد
التردد	50–60 هرتز
التيار	3 أمبير


المزايا Features

- ◆ للحبات الدائرية والأشكال غير المنتظمة
- ◆ لفّ لطيف يناسب المنتجات الحساسة
- ◆ تبديل القالب بشكل سلس وسهل
- ◆ إمكانية الدمج مع مكينة الأتيكيت
- ◆ شاشة لمس ونظام PLC و 2 سيرفو DELTA
- ◆ ستانلس ستيل غذائي 304 مقاوم للصدأ

منتجات تناسبها

شوكولا محشوة ومغطّسة، معمول، راحة، بسكويت طري، وحبات بأشكال غير منتظمة.





120

حبة / دقيقة
pieces / min

L-200

مكنة لصق الأتيكيت على الأوجه المسطحة

Labelling machine for flat faces

مكنة L-200 مخصصة للصق الأتيكيت على حبات الشوكولا بدقة عالية، وسرعة إنتاج تصل إلى 120 حبة في الدقيقة. سهلة التشغيل والضبط، وتُدمج مع مكّنات تغليف حبات الشوكولا ضمن خط إنتاج واحد، لمنتج نهائي مرتّب واحترافي.

المواصفات الفنية Specifications

السرعة	حتى 120 حبة/دقيقة
الوزن	110 كغ
مصدر الكهرباء	220 فولت، تيار أحادي
التردد	50-60 هرتز
استهلاك الطاقة	1.5 كيلوواط
أبعاد المكنة	الطول 160 · العرض 40 · الارتفاع 150 سم

المزايا Features

- ◆ دقة عالية في وضع الملصق
- ◆ سهولة الدمج مع مكّنات التغليف
- ◆ أداء مستقر وكفاءة عالية
- ◆ تشغيل بسيط وضبط سهل

ملصق يحمل شعارك Your brand on every piece

تُغلّف الحبة ثم يُلصق عليها الأتيكيت بدون مراحل يدوية، فتبقى مغلقة ومحمية وتحمل اسم علامتك.





120

حبة / دقيقة
pieces / min

LR-200

مكنة لصق الأتيكيت على الحبات الدائرية وغير المنتظمة

Labelling machine for round & irregular pieces

مكنة LR-200 مخصصة للصق الأتيكيت على حبات الشوكولا الدائرية وغير المنتظمة بدقة عالية، بدون الحاجة إلى قلب المنتج. سهلة التشغيل والضبط، وتُدمج مع مكّنات تغليف حبات الشوكولا ضمن خط إنتاج واحد.

المواصفات الفنية Specifications

السرعة	حق 120 حبة/دقيقة
شكل المنتج	دائري وغير منتظم
قلب المنتج	غير مطلوب
الدمج	مع مكّنات تغليف الشوكولا


المزايا Features

- ◆ للمنتجات الدائرية وغير المنتظمة
- ◆ لا حاجة إلى قلب المنتج
- ◆ دقة عالية في وضع الملصق
- ◆ سهلة الدمج مع مكّنات التغليف
- ◆ تشغيل وضبط سهل

للحبات الدائرية والمربعة Round & irregular

ملصق بشعارك على الحبات الدائرية وغير المنتظمة بعد تغليفها.





50

قطعة / دقيقة
pieces / min

L-200A

مكّنة الأتيكيت على كامل أطراف الحبة

Full-perimeter band labelling machine

صُمّمت L-200A لوضع الأتيكيت على حبات الشوكولا ذات الشكل المنتظم بتقنية التغليف الشريطي على أطراف الحبة، لخطوط الإنتاج التي تحتاج مظهراً موحداً ودقة في التشطيب. تعمل بمقاسات مختلفة، وتُدمج مع مكّنات التغليف ضمن خط إنتاج واحد.

المواصفات الفنية Specifications

السرعة	حتى 50 قطعة/دقيقة
الوزن	110 كغ
التغذية الكهربائية	220 فولت، فاز واحد
التردد	50-60 هرتز
الاستهلاك	1.5 كيلوواط
الأبعاد الخارجية	150 × 160 × 40 سم

المزايا Features

- ◆ تغيير قالب الدّسك ليناسب المقاسات والأشكال
- ◆ تكامل مباشر مع مكّنة التغليف
- ◆ تصميم من الستانلس ستيل يناسب البيئات الغذائية
- ◆ تشغيل بسيط وسهولة في الضبط
- ◆ أداء مستقر في بيئة الإنتاج الصناعي

أبعاد المنتج المناسبة Product size

الارتفاع
8-20 ممالعرض
20-40 ممالطول
20-45 مم

قارن واختر مكنتك

Compare the range

مكنات التغليف

الموديل	SF-100	SF-100D	SF-100L	SF-500
نوع التغليف	ورقة واحدة	ورقتان، أو ورقة	ورقة أو ورقتان	لفّ دوّار لطيف
السرعة	حتى 110 حبة/د	حتى 120 حبة/د	حتى 60 قطعة/د	80-100 قطعة/د
يناسب	حبات الشوكولا بأشكالها المختلفة	حبات بورقة خارجية للعلامة	ألواح وحبات البار الكبيرة	الحبات الدائرية والمحشوة والمعمول والراحة
أبعاد المنتج	—	—	الطول 30-140 مم العرض 20-70 مم الارتفاع 8-30 مم	—
الكهرباء	—	—	220 فولت، 6 كيلوواط	220 فولت، 3 أمبير
أبعاد المكنة	—	200 × 80 × 150 سم	210 × 210 × 270 سم	الوزن 850 كغ

مكنات الأتيكيت

الموديل	L-200	LR-200	L-200A
مكان الملصق	الأوجه المسطحة والمنتظمة	الحبات الدائرية وغير المنتظمة	كامل أطراف الحبة
السرعة	حتى 120 حبة/د	حتى 120 حبة/د	حتى 50 قطعة/د
الوزن	110 كغ	—	110 كغ
الكهرباء	220 فولت، 1.5 كيلوواط	—	220 فولت، 1.5 كيلوواط
أبعاد المكنة	160 × 40 × 150 سم	—	150 × 160 × 40 سم

— تفاصيل تُرسل مع عرض السعر. جميع مكنات الأتيكيت تُدمج مع مكنات التغليف ضمن خط إنتاج واحد.

3 معلومات نحتاجها لتحديد مكنتك

واتساب
+90 501 354 11 45

3 إنتاجك اليومي

2 الطول والعرض والارتفاع

1 صورة واضحة للحبة

أربع خطوات حتى تعمل مكنتك

Four steps to your machine

1

أرسل صورة الحبة

صورة الحبة ومقاساتها وكميتك اليومية، على واتساب.

2

نقترح ونسعر

نقترح المكنة المناسبة ونرسل لك عرض السعر.

3

نصنع ونختبر

نصنع المكنة ونختبرها خطوة بخطوة قبل التسليم.

4

نركب وندرّب

نركب المكنة في مصنعك وندرّب فريقك.

ابدأ بصورة: أرسل صورة حبتك على واتساب

نرد عليك بالمكنة المناسبة لمنتجك وعرض السعر.

+90 501 354 11 45

+90 501 354 11 45

تركيا: التنسيق والمتابعة

+963 948 531 181

سوريا: المقر والمصنع

@OsamaindustryTR

يوتيوب

osamaindustry.com

الموقع

من الموقع أو واتساب

طلب سعر

/OSAMAINDUSTRY

فيسبوك

نصمم... نصنع... نبتكر